


# Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

## PS 77 CK T-ACT



### Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

### Utilidad del producto

Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado agresivo bajo altas exigencias y en las granulometrías de 60 hasta 220 se emplea un soporte flexible y resistente al desgarro del tipo papel-latex C

### Aplicación

Pintura/laca/masilla	●
Imprimación	●
Pigmentos de carga	●
Revestimiento de gel	●
Materiales compuestos	●
Plástico	○

### Campos de aplicación

- ▶ Industria automovilística
- ▶ Construcción de barcos y buques
- ▶ Industria eólica
- ▶ Industria del mueble

### Granos disponibles:

diámetro	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Referencia
5	60	○ 0	PS 77 CK	353219
5	80	○ 0	PS 77 CK	353224

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



diámetro	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Referencia
5	100	○ 0	PS 77 CK	353221
5	120	○ 0	PS 77 CK	353223
5	150	○ 0	PS 77 CK	353225
5	180	○ 0	PS 77 CK	353222
5	220	○ 0	PS 77 CK	353218
5	60	⊗ GLS 5	PS 77 CK	353217
5	80	⊗ GLS 5	PS 77 CK	353216
5	100	⊗ GLS 5	PS 77 CK	353215
5	120	⊗ GLS 5	PS 77 CK	353214
5	150	⊗ GLS 5	PS 77 CK	353213
5	180	⊗ GLS 5	PS 77 CK	353212
5	220	⊗ GLS 5	PS 77 CK	353209
5	60	⊗ GLS 27	PS 77 CK	353220
5	80	⊗ GLS 27	PS 77 CK	353235
5	100	⊗ GLS 27	PS 77 CK	353234
5	120	⊗ GLS 27	PS 77 CK	353233
5	150	⊗ GLS 27	PS 77 CK	353232
5	180	⊗ GLS 27	PS 77 CK	353231
5	220	⊗ GLS 27	PS 77 CK	353211
6	60	○ 0	PS 77 CK	353208
6	80	○ 0	PS 77 CK	353207
6	100	○ 0	PS 77 CK	353210
6	120	○ 0	PS 77 CK	353206
6	150	○ 0	PS 77 CK	353205
6	180	○ 0	PS 77 CK	353204
6	220	○ 0	PS 77 CK	353203
6	60	⊗ GLS 1	PS 77 CK	353202
6	80	⊗ GLS 1	PS 77 CK	353201
6	100	⊗ GLS 1	PS 77 CK	353200
6	120	⊗ GLS 1	PS 77 CK	353199
6	150	⊗ GLS 1	PS 77 CK	353198
6	180	⊗ GLS 1	PS 77 CK	353197
6	220	⊗ GLS 1	PS 77 CK	353196
6	60	⊗ GLS 3	PS 77 CK	353195

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



diámetro	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Referencia
6	80	⊙ GLS 3	PS 77 CK	353194
6	100	⊙ GLS 3	PS 77 CK	353193
6	120	⊙ GLS 3	PS 77 CK	353192
6	150	⊙ GLS 3	PS 77 CK	353191
6	180	⊙ GLS 3	PS 77 CK	353190
6	220	⊙ GLS 3	PS 77 CK	353189
6	60	⊗ GLS 47	PS 77 CK	353188
6	80	⊗ GLS 47	PS 77 CK	353187
6	100	⊗ GLS 47	PS 77 CK	353186
6	120	⊗ GLS 47	PS 77 CK	353185
6	150	⊗ GLS 47	PS 77 CK	353182
6	180	⊗ GLS 47	PS 77 CK	353181
6	220	⊗ GLS 47	PS 77 CK	353180
6	80	⊗ GLS 51	PS 77 CK	353184
6	100	⊗ GLS 51	PS 77 CK	353179
6	120	⊗ GLS 51	PS 77 CK	353183
6	180	⊗ GLS 51	PS 77 CK	353178

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

